



Красный Октябрь

Лесопродукция Урала

www.ro1910.ru

+7 (342) 256-40-20

Контролируя цепочку поставок
от леса до клиента без
посредников с 1910 года



Деревообрабатывающий завод полного цикла: заготавливаем, транспортируем и перерабатываем древесину

> 12 000 м³

Месячный объем производства пиломатериалов


> 30 стран

Стабильные покупатели по всему миру

> 1 000 000 га

Собственная заготовка


Компания имеет собственные заготовительные мощности и полную самообеспеченность в сырье



Собственные вагоны, причал и терминал загрузки контейнеров. Отгрузка готовой продукции производится автомобильным, контейнерным, железнодорожным транспортом, а также по реке.

RUF – брикет

150x100x60 мм
1 упаковка - 12 шт



Строганные и профилированные изделия

A1 – Пеллеты


15/25/1000 кг
6/8 мм

Хвойные обрезные пиломатериалы

Березовая Фанера

с 2023 года

Контролируем всю цепочку производства лесопродукции — от корня до клиента без посредников




Дрова

Колотые хвойные / берёзовые
В ящиках / в сетках
Длина - 30 см

Березовый шпон

с 2023 года



Пиломатериалы: основные сорта

US-IV, VISUAL+

- Точная геометрия
- Живые сучки
- Сильные ограничения по всем дефектам
- «Чистая лицевая» поверхность

US-V, EXPORT VISUAL

- Главный сорт для основных рынков
- Хорошая геометрия
- Без обзолов
- Строгие ограничения по сучкам

V+

- Хорошая геометрия
- Без обзола
- Точный контроль размеров
- Сучки средних размеров
- Аналог сорта "С" в евро-стандартах

3-4, EXPORT

- Вторая категория качества для основных рынков
- Небольшое количество обзола
- Идеально подходит для конструктива и упаковки
- Отлично для опалубки

4, REJECT-SCHAAL

- Идеальный вариант для бытовых нужд
- Хорошо для опалубки
- Для мелких деревянных деталей и дальнейшей обработки
- Может быть оптимизирован для дальнейшей пересортировки

Стандартные размеры досок для ели и сосны

Весь пиломатериал проходит сушку до достижения транспортной влажности 18% +/-2%. Более глубокая сушка также возможна по специальному заказу.

Длины: 4,0/6,0 м - основные длины (70%), 3,0/3,6/3,9/5,4/5,7 - дополнительные длины. Схема показывает возможные комбинации ширин и толщин доски. Все измерения в мм.

	75	100	125	150	175	200	225	250
22	● ●	● ●	● ●	● ●				
25		●	●	●				
28		● ●	● ●	● ●				
30	● 30*70	●	●	● ●				
32		●	●	● ●				
38			●	● ●		● ●	●	
44	● 44*85	●	●	●				
47		●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●		●		
63			● ●	● ●	● ●	● ●		
75			●	● ●		● ●	● ●	



Шпон

Берёзовый ШПОН используется, в основном, при производстве фанеры, мебели, декораций и элементов интерьера.

Влажность = 8 +/-2%, лущёный шпон

E — 2 сорт

Для лицевых слоев фанеры, облицовки

3 — 4 сорт

Для внутренних слоёв

Отсев

Кусковой шпон

Размер: 8'x 4' (2440 x 1220 мм), 6'x 3' (1830 x 915 мм), 4'x 4' (1220 x 1220 мм), 4'x 8' (1220 x 2440 мм), 5'x 5' (1525 x 1525 мм)

Толщина: 1.2 — 2.5 мм

5000 м³

Месячный объём производства

Сортировка в соответствии с ГОСТ 99-96 и PS 1-09

Фанера

Березовая ФАНЕРА PF WP имеет высокие физико-механические характеристики. Эти качества сделали её популярной в строительстве, мебельной отрасли, интерьерном и экстерьерном дизайне.

100% берёзовая фанера высокой прочности и водостойкости.

WP

Водостойкая

BWP

Супер-водостойкая «морская»

FF

Ламинированная


Размер: 8'x 4' (2440 x 1220 мм), 8'x 4' (2500 x 1250 мм)


Толщина: ...9, 12, 16, 18... мм

5000 м³


Месячный объём производства

Сортировка в соответствии с ГОСТ 3916.1-96 и EN635-2, EN 636, EN 13986: 2004+A1 2015





Собственные вагоны



Специализированная площадка для погрузки контейнеров



Собственный речной флот



Своя заготовка





**Red
October**

Timber from Urals

www.ro1910.ru

sales@ro1910.ru

+7 (342) 256-40-20